Hűtőszekrények 2020

HITACHI

INVERTER × Dua

A Hitachi megoldásával hatékony hűtőteljesítményt és kivételes energiatakarékosságot érhetünk el.

Dual Fan Cooling
Különálló ventilátorok rekeszenként

Optimális hűtésteljesítményt biztosít mind a fagyasztóban, mind pedig a hűtőrekeszben, melyre egy ventilátor nem lenne képes. A továbbfejlesztett Dual Fan Cooling biztosítja az energiatakarékosságot és az erőteljes hűtésteljesítményt. Az Eco Thermo szenzornak köszönhetően minden rekeszben külön észleli a hőmérsékletingadozást, így mindig optimális hőmérsékleten tartja a különböző tárolórészeket.

Fagyasztó ventilátor

Hűtőszekrény ventilátor

Inverteres kompresszor

Nagy teljesítményű inverteres kompresszor

Kivételesen erős hűtést tesz lehetővé nagy mennyiségű hűtött levegő létrehozásával és a microcomputeres vezérlésnek köszönhetően az alacsony energiafogyasztást tartja szem előtt.

Energiatakarékosság mesterfokon

Folyamatosan ellenőrzi, hogy mekkora mennyiségű és milyen hőfokú hűtött levegőre van szükség az egyes rekeszekben, így kerülve el az energiapazarlást. A Hitachi hűtők energiatakarékossága világszínvonalú.

Hatékony hűtés

A készülék minden pontja tökéletesen hűt akkor is, ha a környező hőmérséklet 60°C-ra emelkedik.

Tökéletes hűtés **60°C**-ban is

Hitachi által tesztelve.
Tesztelés körülményei: 60°C-os környező hőmérséklet, állandó feltételek a készülék belsejében az ajtók nyitása vagy csukása nélkül.

l Fan Cooling

Dual Sensing Control

A Hitachi hűtőszekrények két "Eco- Thermo" érzékelővel rendelkeznek, egyik a fagyasztóban, másik a hűtőszekrényben kapott helyet. A szenzorok érzékelik a hőmérsékletingadozást, így tartva optimális hőfokon az adott rekeszeket.

*A képek csak illusztrációk.
*Az illusztrált specifikációk a kétajtós felülfagyasztós modellt ábrázolják. Más modellek esetében az értékek eltérhetnek.

Stabilizátor nélkül

A Hitachi hűtőszekrényei az inverternek köszönhetően külön stabilizátor nélkül is tökéletesen tolerálnak akár nagy feszültségingadozásokat is.

Garantált hűtésteljesítmény nagy feszültségingadozások mellett is
130v-300v

Hitachi által tesztelve. A működési állapotot befolyásolhatják különböző tényezők.



Feszültségingadozás ábra

Hosszú hőmegtartás

A hűtőszekrény egy esetleges áramkimaradás esetén is hosszú ideig megtartja a belső hőmérsékletét annak érdekében, hogy az ételek frissek maradjanak.

Hőmegtartás ideje
12-15 óra
Áramszünet alatt is

Hitachi által tesztelve. Az időtartam különböző modellek esetében változhat.

A Hitachi Luxus Side-by-side hűtőszekrényeinek energiatakarékossága a világ élvonalába tartozik.

Az alkalmazott csúcstechnológia kényelmes kezelhetőséget, és kiváló minőséget biztosít. Az egyedülálló design és a hatalmas méretek teszik az Ön konyhájának ékkövévé.

Side-by-Side

R-M700VAGRU9X - GBZ

R-M700VAGRU9X - DIA

R-M700VAGRU9X - MIR

R-S700GPRU2 - GBK

R-S700GPRU2 - GS

Grande

R-M700VAGRU9X

3 Ajtós

Kapacitás: Bruttó 633 liter / Nettó 569 liter

INVERTER × Dual Fan Cooling

A++ | Vacuum Compartment | NO Frost | ECO Thermo-Sensor | VIP | Triple Power Filter

Hűtőrekesz

- Víztartály szűrővel
- Palacktartó polc
- Edzett üvegpolcok
- Hatékony hűtés
- LED világítás
- Tejtermék tartó polc

Zöldségtároló rekesz

- Különálló zöldségtároló rekesz
- Páratartalom szabályozó rekesz
- LED világítás

Fagyasztórekesz

- Automata jégkészítő
- Gyorsfagyasztás
- Edzett üvegpolcok
- LED világítás

Szín

Bronz üveg (GBZ) | Onyx üveg (DIA) | Tükörüveg (MIR)

Általános jellemzők

- Inverter vezérlés
- Dual Fan Cooling rendszer
- Tartály típusa: jég- és vízadagoló
- VIP (vákuum szigetelő panel)
- Automata nyitású ajtó
- Vákuum rekesz
- Eco Monitoring szenzor
- Eco Thermo szenzor
- Érintőszenzoros vezérlés
- Hatékony szagtalanítás (háromszoros hatékonyságú szűrő)
- Penészbiztos ajtótömítés
- Full No Frost
- CFC-mentes
- HFC-mentes



Frissesség mindenek felett - Vákuum rekesz

Vákuum az ételek frissességéért

A hosszantartó frissesség titka a csökkentett oxigén-szint. A Hitachi eredeti vákuum tartósítása kivonja a levegőt (kb. 0,8 atm nyomást hagyva). Hús, hal és tejtermékek is frissek és tápanyagban gazdagok maradnak.

Üdítően friss technológia 0,8 atm vákuum fenntartásával

Hitachi innováció a legjavából és ellentmondást nem tűrően: zárt, nyomásálló vákuum képződik és fenntartja a vákuumos környezetet. A vákuum pumpa kivonja a levegőt és csökkenti az oxigénszintet (kb. 0,8 atm nyomásra).

*A vákuum egy olyan teret jelent, ahol a nyomás alacsonyabb, mint a légköri nyomás. A vákuum rekesz nyomása kb. 0.8 atm, amely alacsonyabb, mint a légköri nyomás, így a Hitachi ezt vákuumnak nevezi.

Tápanyag megtartás

Maradj egészséges. A vákuumos környezet meggátolja az oxidációt és megtartja az ételek tápanyagtartalmát.

DHA-érték
makrélában 3 napos tárolás után

Tesztelve és közölve a Suranaree Egyetem által

*Az eredmény a tárolt ételek típusának és frissességének függvényében változhat. Az eredmény nem hosszabbítja meg a szavatossági és lejárati időt, és nem garantálja a megjelölt tárolási időt. A grafikon adatai a Hitachi által kalkulálva.

C-vitamin érték
Ananászban 3 napos tárolás után

Tesztelve és közölve a Suranaree Egyetem által

*Az eredmény a tárolt ételek típusának és frissességének függvényében változhat. Az eredmény nem hosszabbítja meg a szavatossági és lejárati időt, és nem garantálja a megjelölt tárolási időt. A grafikon adatai a Hitachi által kalkulálva.

Frissesség megőrzése

Az ételek megőrzik optimális nedvességtartalmukat, eredeti ízüket és textúrájukat csomagolás nélkül is, így minden esetben élvezheti a tökéletes frissességet.

Szeletelt sonka



94.9% Vákuum rekesz | **32.8%** Hűtő rekesz

Szeletelt sajt

98.6% Vákuum rekesz | **68.6%** Hűtő rekesz

Lazac

96.8% Vákuum rekesz | **73.1%** Hűtő rekesz

Leveles saláta

96.9% Vákuum rekesz | **67.3%** Hűtő rekesz

* A nedvességtartó szint a Hitachi által tesztelve

Gyors pácolás

A vákuum rekesz kivonja a levegőt a tárolt ételekből, azokban a fűszerek jóval gyorsabban szívódnak fel. Így a fűszerezés és az ételek elkészítése kevesebb időt vesz igénybe és több idő marad az evésre.

*Hitachi által tesztelve. A hatás a tárolt ételek típusának és frissességének függvényében változhat.

A fűszerezés beszívódásának mértéke



Vákuum rekesz | Hűtő rekesz

Áttörés az energiagazdálkodásban

Eco monitoring szenzor

A kijelző automatikusan megjelenik, amikor valaki megközelíti a hűtőszekrényt. Érzékeli, ha egy személy közel tartózkodik a hűtőszekrényhez, ezáltal automatikusan be- és kikapcsolja az energiatakarékos üzemmódot.
Ez a funkció különösen hasznos akkor, amikor huzamosabb ideig távol tartózkodik otthonától.

VIP - Vákuum-szigetelőpanel

A VIP egy kiváló hőszigetelést biztosító, rendkívül vékony panel. Szigetelő képessége sokkal magasabb az uretánnál, a hűtőszekrények hagyományos szigetelőanyagánál. Meggátolja a hő eltávozását, mellyel rendkívüli energiamegtakarítás érhető el. A hőmegtartás időtartama 15 óra áramszünet esetén, amely a legjobb hőszigetelő teljesítmény.

*A kép csak illusztráció. Hitachi által tesztelve. Összehasonlító tesztek a Hitachi teljes szortimentjével.



INVERTER × Dual Fan Cooling

Optimális hűtésteljesítményt biztosít mind a fagyasztóban, mind pedig a hűtőrekeszben, melyre egy ventilátor nem lenne képes. A továbbfejlesztett Dual Fan Cooling biztosítja az energiatakarékosságot és az erőteljes hűtésteljesítményt. Az Eco Thermo szenzornak köszönhetően minden rekeszben külön észleli a hőmérsékletingadozást, így mindig optimális hőmérsékleten tartja a különböző tárolórészeket.

Energiatakarékosság	Hatékony hűtés
Stabilizátor nélkül	Hosszú hőmegtartás (15 óra)

*A kép csak illusztráció. Hitachi által tesztelve. Összehasonlító tesztek a Hitachi teljes szortimentjével.

Gyors hűtés

Ha gyorsabban és hatékonyabban szeretné lehűteni az élelmiszereket, kapcsolja be a Quick Cooling (gyorshűtés) üzemmódot, amellyel megközelítőleg 19%-kal gyorsabban hűt a készülék.

* A Hitachi által tesztelve. Összehasonlítás a Quick Cooling (gyorshűtés) üzemmód ki és bekapcsolt állapota között.

Erőteljes szagtalanítás

Háromszoros erősségű szűrő

*Hitachi által tesztelve. Szagkomponensek: metántiol, ammónia, acetaldehid, trimetil-amin, propanol, hexanál és ecetsav.

**Ezáltal sterilizáló hatást is biztosít. Egyesítve az aktív szén, a zeolit és a mangán-oxid (katalizátor) tulajdonságait, a szűrő százalékosan nagymértékben csökkenti a jelenlévő szagokat. Tesztelő szerv: Broken Minőségértékelő Intézet. Tesztelési módszer: JISZ2801. Az összetevő megnevezése: szűrő. Sterilizációs módszer: oxidációs katalizátor alkalmazása a szűrőn. Tárgy: a szűrő által felvett baktériumok. Teszteredmények: 99%, 24 óra elteltével sterilizálva, önmagában a szűrő használatával érhető el. Nincs hatással a környezetre és az élelmiszerekre a hűtőszekrényben.

Kényelemre tervezve

Automatikusan nyíló ajtók

Az "Auto Door" technológia elragadóan könnyű nyitási élményt biztosít. Kétféle módon is kinyitható az ajtó egy egyszerű érintéssel, akkor is, ha tele van a keze, vagy ha több dolgot tárol az ajtóban és emiatt nehezebben nyílik.

Érintésre nyitás "Touch open" funkció

Egyetlen érintéssel nyitható mindegyik ajtó, külön-külön.

“Slide open” funkció

Húzza végig az ujját rajta, hogy mind a két ajtó kinyíljon!
A fagyasztó és hűtő ajtajának kinyitásához.

Érintőszenzoros vezérlés

A síküveg vezérlés segítségével egyszerűen megváltoztathatja a beállításokat, tisztántartásához pedig elegendő áttörölnie az edzett üvegből készült panelt.

Elegáns belső design

A hűtő belső tere elegáns, kényelmet biztosít ehhez a fényes energiatakarékos LED-világítás, a dekoratív palack és bortartó, valamint az extra nagy tárolóhely. Az alumínium panel luxust ad a világos rekesznek.

Tiszta víz palackozott vízből

Víztartály típusa: víz és jégadagoló
Csak öntsön ásvány vagy tisztított vizet a 3,2 literes tartályba, a víz lehűtéséről vagy jég készítéséről már a készülék gondoskodik. A tartály könnyen eltávolítható, így tisztítása is egyszerű.

Friss zöldségek

Különálló zöldségtároló rekesz
A tartós frissesség megőrzéséhez megközelítőleg 90%- os páratartalmat tart fenn a rendszer, közvetett hűtéssel. A különálló rekeszben mindig tiszta a levegő és a Triple Power Filternek (háromszoros hatékonyságú szűrő) köszönhetően nem ad át szagokat a hűtőrekesz többi részéből sem, így maradnak a zöldségek mindig frissek.

*Hitachi által tesztelve. A mérések különbözhetnek a tárolt zöldségek mennyiségének és típusának függvényében.

R-S700GPRU2

2 ajtós

Kapacitás: Bruttó 651 liter / Nettó 589 liter

INVERTER × Dual Fan Cooling

Hűtőrekesz

- Víztartály szűrővel
- Edzett üvegpolcok
- LED világítás
- Tejtermék tartó polc

Zöldségtároló rekesz

- Páratartalom szabályozó rekesz

Fagyasztórekesz

- Automata jégkészítő
- Edzett üvegpolcok
- LED világítás
- Gyorsfagyasztás

Általános jellemzők

- Inverter vezérlés
- Dual Fan Cooling rendszer
- Eco Thermo szenzor
- Jég- és vízadagoló
- Érintőszenzoros vezérlés
- Nano Titanium filter
- Penészbiztos ajtótömítés
- Full No Frost
- CFC-mentes
- HFC-mentes

Szín

Fekete üveg (GBK) Ezüst üveg (GS)



Frissesség mindenek felett

Jég- és vízadagoló rendszer

Élvezze bármikor a tiszta jeget és vizet,
a készülékbe integrált vízellátó rendszerből!

Csak öntsön ásvány-, vagy tiszított vizet a nagy, 4 literes tartályba, a jég elkészítéséről már a készülék gondoskodik. Nincs szüksége a zavaró vízvezetékre, gyakorlatilag bárhová beépíthető. A tartály könnyed eltávolítása lehetővé teszi az egyszerű tisztítást.

Nano Titanium

Nano Titánium

A Nano Titánium szűrő TiO_2 katalizátort használ a baktériumok, penész és a kellemetlen szagok ellen. Nem igényel karbantartást és nem használ fel extra energiát. Erős antibakteriális hatása és penészgomba ellenes tulajdonsága egyedülálló.

Elegáns design

Érintőszenzoros vezérlés

A síküveg vezérlőpanel segítségével egyszerűen megváltoztathatja a beállításokat, tisztántartásához pedig elegendő áttörölnie az edzett üvegből készült panelt.

Extra tárolóhely

Az ajtóban lévő jégadagoló további 18 liter tárolókapacitást nyújthat, ha éppen extra helyigény merül fel a használat során.

Alulfagyasztós hűtőszekrény

A Hitachi csúcstechnológiás alulfagyasztós hűtőszekrénye kiváló választást jelent otthonába.

A fejlett, környezetbarát megoldások és a minőségi anyaghasználat együttesének köszönhetően a Hitachi hűtőszekrények megkönnyítik mindennapjait, használatukkal folyamatosan élvezheti a frissesség ízét.

R-WB640VRU0 (GBK)

R-WB800PRU6X - XGR

R-WB561PRU9 - GBK

R-B500PRU6 - GS

R-BG410PRU6X - XGR

R-BG410PRU6 - GPW

R-B410PRU6 - INX

4 ajtós alulfagyasztós hűtőszekrény

R-WB640VRU0

4 ajtós

Kapacitás: Bruttó 638 liter / Nettó 569 liter

INVERTER × Dual Fan Cooling

A++ | Vacuum Compartment | VIP | NO | Triple Power Filter

Hűtőrekesz

- Választható zóna (hűtő vagy fagyasztó lehetőséggel)
- Választható üzemmódú rekesz (zöldség vagy száraz áru)
- Aero-care zöldségtároló rekesz
- Páratartalom megőrző zöldségtároló rekesz
- Snack fiók
- Nyitássegítő fogantyú
- LED világítás
- Edzett üvegpolcok
- Gyorshűtés

Fagyasztórekesz

- Kihúzható tálca
- Jégtálca
- Gyorsfagyasztás

Általános jellemzők

- Inverter vezérlés
- Dual Fan Cooling rendszer
- Automata jégkészítő
- VIP (vákuum szigetelő panel)
- Vákuum rekesz
- Eco Thermo szenzor
- Intelligens inverteres ventilátor
- Érintőszenzoros vezérlés
- Erőteljes szagtalanítás (Háromszoros erősségű szűrő)
- Penészbiztos ajtótömítés
- Full No Frost
- CFC-mentes
- HFC-mentes

Szín

Fekete üveg (GBK)

Mályva szürke üveg (GMG)

Méretek (mm)



R-WB640VRU0

□: Szükséges szabad hely



Frissesség mindenek felett - Vákuum rekesz

Vákuum az ételek frissességéért

A hosszantartó frissesség titka a csökkentett oxigén-szint. A Hitachi eredeti vákuum tartósítása kivonja a levegőt (kb. 0,8 atm nyomást hagyva). Hús, hal és tejtermékek is frissek és tápanyagban gazdagok maradnak.

Üdítően friss technológia 0,8 atm vákuum fenntartásával

Hitachi innováció a legjavából és ellentmondást nem tűrően: zárt, nyomásálló vákuum képződik és fenntartja a vákuumos környezetet. A vákuum pumpa kivonja a levegőt és csökkenti az oxigénszintet (kb. 0,8 atm nyomásra).

*A vákuum egy olyan teret jelent, ahol a nyomás alacsonyabb, mint a légköri nyomás. A vákuum rekesz nyomása kb. 0.8 atm, amely alacsonyabb, mint a légköri nyomás, így a Hitachi ezt vákuumnak nevezi.

Tápanyag megőrzése

A vákuumos környezet meggátolja az oxidációt és megtartja az ételek tápanyagtartalmát.

DHA-érték
makrélában 3 napos tárolás után

Tesztelve és közölve a Suranaree Egyetem által

C-vitamin érték
ananászban 3 napos tárolás után

Tesztelve és közölve a Suranaree Egyetem által



C-vitamin érték
papayában 7 napos tárolás után

Tesztelve a Hitachi által

*Az eredmény a tárolt ételek típusának és frissességének függvényében változhat. Az eredmény nem hosszabbítja meg a szavatossági és lejárati időt, és nem garantálja a megjelölt tárolási időt. A grafikon adatai a Hitachi által kalkulálva.

2 hőmérséklet zóna

Most már tényleg megnyugodhat. Tárolja az ételeket fagyasztás nélkül a megfelelő hőmérsékletet kiválasztva, és segítsen megelőzni az élelmiszerek gyors megromlását, ízének és textúrájának megváltozását.

Gyors pácolás

A vákuum rekesz kivonja a levegőt a tárolt ételekből, azokban a fűszerek jóval gyorsabban szívódnak fel. Így a fűszerezés és az ételek elkészítése kevesebb időt vesz igénybe és több idő marad az evésre.

*Hitachi által tesztelve. A hatás a tárolt ételek típusának és frissességének függvényében változhat.

A fűszerezés beszívódásának mértéke

Vákuum rekesz | Hűtő rekesz

Frissesség megőrzése

Az ételek megőrzik optimális nedvességtartalmukat, eredeti ízüket és textúrájukat csomagolás nélkül is, így minden esetben élvezheti a tökéletes frissességet.

*Nedvességmegtartó hatás a Hitachi által tesztelve.

Ízek megőrzése

Az ételek megőrzik eredeti ízüket és textúrájukat fagyasztás nélkül is, minimális folyadékvesztéssel, így minden esetben élvezheti a tökéletes frissességet és a mennyei ételeket.

*Hitachi által tesztelve. A hatás a tárolt ételek típusának és frissességének függvényében változhat, és nem hosszabbítja meg az ételek lejárati idejét.

Bárányhús 7 napos tárolás után

Folyadékvesztés **0.37**g / 100g
Vákuum rekesz (vákuum "Sub Zero" üzemmód: kb. -1°C)

Folyadékvesztés **0.69**g / 100g
Fagyasztó rekesz (természetes kiolvasztás)

Flexibilis tárolási lehetőségek

Választható zóna (hűtő vagy fagyasztó lehetőséggel)

A választható zóna lehetőséget biztosít 4 különböző hőmérséklet beállítására a tárolási és életmód-igényeinek megfelelően.

Fagyasztás -18-tól -20°C-ig

Jégkrém & fagyasztott ételek

El szeretné különíteni a különböző fagyasztott ételeket a jégkrémektől és a jégtől? Ezt most megteheti a fagyasztó rekesz egy plusz tárolási lehetőségével.

Lágy fagyasztás -3°C

Hús & Hal

Válassza a "Soft Freeze" (lágy fagyasztás) beállítást húsok és halak frissen tartásához; könnyedén és azonnal elkészítheti azokat kiolvasztás nélkül.

Hűvös +1°C

Tejtermékek & hús

Tartsa a tejtermékeket, húst és friss élelmiszereket ideális 1°C-os hőmérsékleten a Hűvös üzemmódban.

Hűtő +3°C

Italok & Ételek

Nincs elég helye az ételek és italok hűtéséhez? Most extra tároló helyet alakíthat ki hűtésre +3°C-on.

Főzzön azonnal a "Soft Freeze" -3°C -os funkciót használva anélkül, hogy az ételeket ki kellene olvasztania.

Könnyű szeletelés

Az enyhén fagyott ételeket könnyű szeletelni.

Könnyen előkészíthető adagok

Egyszerűen vegye ki a megfelelő mennyiséget.

Azonnal elkészíthetőek az ételek

Anélkül, hogy ki kellene azokat olvasztani.

Friss zöldségek rendszerezett tárolással

Különálló zöldségtároló rekesz

A tartós frissesség megőrzéséhez megközelítőleg 90%- os páratartalmat tart fenn a rendszer, közvetett hűtéssel. A különálló rekeszben mindig tiszta a levegő és a Nano Titanium filternek köszönhetően nem ad át szagokat a hűtőrekesz többi részéből sem, így maradnak a zöldségek mindig frissek.

Optimális tárolás

Választható üzemmódú rekesz (zöldség- vagy száraz áru)

Válassza ki az üzemmódot a tárolási szükségleteinek megfelelően. Ideális száraz áru és zöldségek tárolására.

*Hitachi által tesztelve. A teljesítmény eltérhet különböző mennyiségű és típusú zöldségek esetében.

Áttörés az energiagazdálkodásban

VIP - Vákuum-szigetelőpanel

A VIP egy kiváló hőszigetelést biztosító, rendkívül vékony panel. Szigetelő képessége sokkal magasabb az uretánnál, a hűtőszekrények hagyományos szigetelőanyagánál. Meggátolja a hő eltávozását, mellyel rendkívüli energiamegtakarítás érhető el. A hőmegtartás időtartama áramszünet esetén 15 óra, mely a legjobb hőszigetelő teljesítmény.

*A kép csak illusztráció. Hitachi által tesztelve.
Összehasonlító tesztek a Hitachi teljes szortimentjével.

INVERTER × Dual Fan Cooling

Optimális hűtésteljesítményt biztosít mind a fagyasztóban, mind pedig a hűtőrekeszben, melyre egy ventilátor nem lenne képes. A továbbfejlesztett Dual Fan Cooling biztosítja az energiatakarékosságot és az erőteljes hűtésteljesítményt. Az Eco Thermo szenzornak köszönhetően minden rekeszben külön észleli a hőmérsékletingadozást, így mindig optimális hőmérsékleten tartja a különböző tárolórészeket.

*A kép csak illusztráció.

Gyors hűtés

Ha gyorsabban és hatékonyabban szeretné lehűteni az élelmiszereket, kapcsolja be a Quick Cooling (gyorshűtés) üzemmódot, amely kb. 29%-kal gyorsabban hűt.

*Hitachi által tesztelve. Összehasonlítás a Quick Cooling (gyorshűtés) üzemmód ki és bekapcsolt állapota között.

Könnyen áttekinthető hűtőrekesz

A gyakran használt hűtőrekesz kialakítása lehetővé teszi a könnyű tárolást és rendszerezést, biztosítva az áttekinthetőséget. Egy pillantás is elég, hogy megtalálja, amit keres, még egy telepakolt hűtőszekrényben is.

Kényelemre tervezve

Érintőszenzoros vezérlés

A síküveg vezérlőpanel segítségével egyszerűen megváltoztathatja a beállításokat, tisztántartásához pedig elegendő áttörölnie az edzett üvegből készült felületet.

Prémium design

A hűtő belső tere elegáns, kényelmet biztosít ehhez a fényes energiatakarékos LED-világítás, az elegáns palack és bortartó, valamint az extra nagy tároló hely. Az alumínium panel prémium megjelentést nyújt a világos rekesznek. A kifinomult design visszaköszön a lapos ajtókialakításokon, a rejtett fogantyúknál, ezzel harmonikus megjelenést adva a belső térnek.

Erőteljes szagtalanítás

Háromszoros erősségű szűrő

A háromszoros erősségű szűrő eltávolítja a szagkomponenseket és a baktériumok 99%-át.

*Hitachi által tesztelve. Szagkomponensek: metántiol, ammónia, acetaldehid, trimetil-amin, propanol, hexanál és ecetsav.
**Ezáltal sterilizáló hatást is biztosít. Egyesítve az aktív szén, a zeolit és a mangán-oxid (katalizátor) tulajdonságait, a szűrő százalékosan nagymértékben csökkenti a jelenlévő szagokat. Tesztelő szerv: Broken Minőségértékelő Intézet. Tesztelési módszer: JISZ2801. Az összetevő megnevezése: szűrő. Sterilizációs módszer: oxidációs katalizátor alkalmazása a szűrőn. Tárgy: a szűrő által felvett baktériumok. Teszteredmények: 99%, 24 óra elteltével sterilizálva, önmagában a szűrő használatával érhető el. Nincs hatással a környezetre és az élelmiszerekre a hűtőszekrényben.

Jégkocka automatikusan

Automatikusan és folyamatosan készülnek a jégkockák mindaddig, míg a víztartály fel van töltve vízzel. Figyeljen arra, hogy mindig legyen víz a víztartályban. Ha gyorsabban szeretne jégkockát készíteni, kapcsolja be a Quick Freezing (gyorsfagyasztás) üzemmódot, ezzel kb. 24%-kal gyorsabban tud jégkockát készíteni.

*Hitachi által tesztelve. Összehasonlítás a Quick Freezing (gyorsfagyasztás) üzemmód ki és bekapcsolt állapota között.

R-WB800PRU6X / R-WB730PRU6X

4 ajtós

Kapacitás: Bruttó 697/647 liter / Nettó 637/587 liter

INVERTER × Dual Fan Cooling

A++ | NO | Aero-care | ECO THERMO-SENSOR | | | KG | LED | Nano Titanium

Hűtőrekesz

- Aero-care zöldségtároló rekesz
- Nyitássegítő fogantyú
- Víztartály szűrővel
- Dupla rétegű ajtótárolók
- LED világítás
- Edzett üveg polcok

Fagyasztórekesz

- Easy Twist jégkocka készítő
- Dupla csúsztatható rekesz
- Extra széles rekesz

Általános jellemzők

- Inverter vezérlés
- Dual Fan Cooling rendszer
- Víztartály szűrővel
- Eco Thermo szenzor
- Érintőszenzoros vezérlés
- Nano Titanium filter
- Penészbiztos ajtótömítés
- Full No Frost
- CFC-mentes
- HFC-mentes

Szín

Fekete üveg (GBK)

Árnyaltszürke üveg (XGR)

Méretek (mm)



R-WB800PRU6X



R-WB730PRU6X

□: Szükséges szabad hely

R-WB800PRU5 / R-WB730PRU5

4 ajtós

Kapacitás: Bruttó 700/650 liter / Nettó 640/590 liter

INVERTER × Dual Fan Cooling

A++ | NO Frost | Aero-care | ECO THERMO-SENSOR | Nano Titanium

Hűtőrekesz

- Aero-care zöldségtároló rekesz
- Nyitássegítő fogantyú
- Dupla rétegű ajtótárolók
- LED világítás
- Edzett üveg polcok

Fagyasztórekesz

- Easy Twist jégkocka készítő
- Dupla csúsztatható rekesz
- Extra széles rekesz

Általános jellemzők

- Inverter vezérlés
- Dual Fan Cooling rendszer
- Eco-Thermo szenzor
- Érintőszenzoros vezérlés
- Nano Titanium filter
- Penészbiztos ajtótömítés
- Full No Frost
- CFC-mentes
- HFC-mentes

Szín

Fekete üveg (GBK)

Árnyaltszürke üveg (XGR)

Méretek (mm)



R-WB800PRU5



R-WB730PRU5

□: Szükséges szabad hely

Nagy teljesítményű hűtés

Nagy teljesítményű inverteres kompresszor

Kivételesen erős hűtést tesz lehetővé nagy mennyiségű hűtött levegő létrehozásával és a microcomputeres vezérlésnek köszönhetően az alacsony energiafogyasztást tartja szem előtt.

Kiváló fényerejű, energiatakarékos LED világítás

Időtállóbb és lényegesen kevesebb energiát fogyaszt, mint a hagyományos égők.

Dual Fan Cooling Különálló ventilátorok rekeszenként

Optimális hűtésteljesítményt biztosít mind a fagyasztóban, mind pedig a hűtőrekeszben, melyre egy ventilátor nem lenne képes. A továbbfejlesztett Dual Fan Cooling biztosítja az energiatakarékosságot és az erőteljes hűtésteljesítményt. Az Eco Thermo szenzornak köszönhetően minden rekeszben külön észleli a hőmérsékletingadozást, így mindig optimális hőmérsékleten tartja a különböző tárolórészeket.

Érintőszenzoros vezérlés

A síküveg vezérlőpanel segítségével egyszerűen megváltoztathatja a beállításokat, tisztán tartásához pedig elegendő áttörölnie az edzett üvegből készült felületet.

ECO jelzés
Automatikusan aktiválódó jelzés, amely világít, ha a hűtőszekrény eléri a stabil működési állapotot és legkedvezőbb a fogyasztása.

Dupla ventilátor jelzés
Automatikusan aktiválódó jelzés, mely Dual Fan Cooling rendszer aktiválásakor jelenik meg.

Aero-care zöldségtároló rekesz



*R-WB800PRU6X és R-WB800PRU5 modellekre vonatkozik.

A platinum katalizátor magas szén-dioxid koncentrációt tart fenn a tágas zöldségtároló rekeszben, így hosszabb ideig maradnak frissek az itt tárolt zöldségek és gyümölcsök.

A közös kutatás eredményei magukért beszélnek: a Hokkaido Egyetem és a Hitachi közös munkája

A platinum katalizátor most először jelent meg háztartási hűtőszekrényekben, mely alacsony hőmérsékleten is képes növelni a szén-dioxid mennyiségét az Aero-Care zöldségtároló rekeszben.

Atsushi Fukuoka Professzor, Katalizátor Kutatóközpont, Hokkaido Egyetem

Tartsa frissen zöldségeit akár 7 napon keresztül!

7 napig tárolt zöldségek összehasonlítása: aero-care rendszerű és hagyományos tároló rekeszben.

* Hitachi által tesztelve



Nyitássegítő fogantyú

A nyitássegítő fogantyú az ajtó nyitását akár 50%-kal is könnyebbé teheti, még akkor is, ha az ajtó rekeszei tele vannak.



*Az összehasonlítás alapja a rekeszek kihúzása 12 kg-os nehezékkel.

Könnyen áttekinthető hűtő rekesz

A gyakran használt hűtőrekesz kialakítása lehetővé teszi a könnyű tárolást és rendszerezést, biztosítva az áttekinthetőséget.
Egy pillantás is elég, hogy megtalálja, amit keres, még egy telepakolt hűtőszekrényben is.

Hatalmas hűtőtér

*A R-WB800PRU6X & R-WB800PRU5 modellekre vonatkozóan.

Extra széles belső tér

*A R-WB800PRU6X & R-WB800PRU5 modellekre vonatkozóan.

Könnyű hozzáférés

Tágas fagyasztó sok előnnyel

A fagyasztó rekesz bőséges kapacitása nagy mennyiségű étel tárolását teszi lehetővé. Dupla kihúzható rekeszek a praktikum szolgálatában, és egy extra széles tároló rekesz a nagyobb dolgok tárolására. Az Easy Twist jégkészítővel felszerelt ajtóknál szóba sem jöhet a helypazarlás!

Easy Twist jégkészítő

A fagyaszó rekesz ajtajában található, ezért gyerekjáték a jégkészítés és a jég kivétele.

Egyszerű vízfeltöltés

*A R-WB800PRU6X & R-WB800PRU5 modellekre vonatkozóan.

Tágas fagyasztó rekesz kialakítás

Dupla kihúzható rekesz a praktikus elrendezésért.

Extra széles tároló rekesz a nagyobb méretű dolgoknak

Dupla kiosztású ajtópolcok

Kialakításának köszönhetően egyszerűvé válik a különböző méretű palackok tárolása: egy nagyobb ajtórekesz hátul és egy kisebb elöl

Vízadagoló

Élvezze a palackozott víz tisztaságát

Csak öntsön ásvány-, vagy tisztított vizet a 3 literes víztartályba, a víz lehűtéséről már a készülék gondoskodik. A tartály könnyen eltávolítható az egyszerű tisztítás érdekében.

*A R-WB800PRU6X & R-WB730PRU6X modellekre vonatkozóan.

Különböző üzemmódokkal ellátott rekesz



Az üzemmódválasztóval egyszerűen igényeire szabhatja a beállításokat, ha zöldség és tejtermék / hús üzemmódba kapcsoljuk.

Zöldség üzemmód

- Sérülékeny, lágy gyümölcsök és zöldségek tárolására
- Rendezze az élelmiszereket méret szerint

Tejtermék / hús üzemmód

- Tartsa a húsokat és halakat frissen
- Olvassza ki fagyasztott élelmiszereit
- Hűtse gyorsan le italait

R-WB561PRU9 / R-WB491PRU9

3 ajtós

Kapacitás: Bruttó 511/451 liter / Nettó 435/388 liter

INVERTER × Dual Fan Cooling

Triple Power Filter

Hűtőrekesz

- Fresh Select (különböző üzemmódokkal ellátott rekesz)
- Világos zöldségtároló rekesz LED világítással
- LED világítás
- Edzett üveg polcok
- Gyorshűtés
- Extra nagy ajtótárolók

Fagyasztórekesz

- Kétszintes rekesz
- Mozgatható Twist Ice jégtároló
- Gyorsfagyasztás

Általános jellemzők

- Inverter vezérlés
- Dual Fan Cooling rendszer
- Eco-Thermo szenzor
- Érintőszenzoros vezérlés
- Dual Sensing Control (Eco-Thermo szenzorral)
- Erőteljes szagtalanítás (háromszoros erősségű szűrő)
- Penészbiztos ajtótömítés
- No Frost
- CFC-mentes
- HFC-mentes

Szín

Fekete üveg (GBK)

Méretek (mm)



R-WB561PRU9



R-WB491PRU9

□: Szükséges szabad hely

Könnyen átlátható és használható

Könnyen átlátható, kedvenc ételei kevesebb hajolgatással és emeléssel elérhetőek. Mostantól egyszerűen kiveheti az élelmiszereket a hűtő rekeszből.



A francia ajtós design az ajtó kinyitásakor helytakarékosabb, ideális megoldás kisebb helyiségekben.



Fresh Select (különböző üzemmódokkal ellátott rekesz)

Az üzemmódválasztó kapcsoló lehetővé teszi a hőmérséklet változtatását előre programozott zöldség, vagy tejtermék/hús funkciók segítségével.

Zöldségtároló rekesz LED világítással

Az automata LED világítással a zöldségtároló rekesz világosabb, és a friss élelmiszerek is könnyen megtalálhatóak benne.

Kétszintes zöldéstároló rekesz

Válassza a Fresh Select frissentartó rekesz zöldség üzemmódját, hogy a tökéletes rendszerezés érdekében még több helyhez jusson.

Gyors hűtés

Ha gyorsabban és hatékonyabban szeretné lehűteni az élelmiszereket, kapcsolja be a Quick Cooling (gyorshűtés) üzemmódot.

Kb. **28%*** -kal **gyorsabb hűtés**

* Hitachi által tesztelve. Összehasonlítás a normál hűtő hagyományos hűtés üzemmódja és az új 3 ajtós francia ajtós alulfagyasztós hűtő Quick Cooling (gyorshűtés) üzemmódja között (felső polcon mérve).

Érintőszenzoros vezérlés

A beállítások egy egyszerű érintéssel megváltoztathatók.

Mozgatható Twist Ice jégtároló

Mozgatható és kivehető jégtároló a praktikus helykihasználás jegyében.

Erőteljes szagtalanítás

Háromszoros erősségű szűrővel van felszerelve, amely 7 szagkomponenst képes eltávolítani.

Metántiol
hagyma és fokhagyma

Ammónia
nyers hal

Acetaldehid
ecet

Extra nagy ajtótárolók

8 db 2 literes palack tárolására.

Könnyen nyitható ajtó kialakítás

Egyedi fogantyú design az ajtók könnyű kinyitásához

R-B570PRU7/ R-B500PRU6

2 ajtós

Kapacitás: Bruttó 525/466 liter / Nettó 444/392 liter

INVERTER × Dual Fan Cooling

Hűtőrekesz

- Smart-Open zöldségtároló rekesz
- Különböző üzemmódokkal ellátott rekesz
- LED világítás
- Edzett üveg polcok

Fagyasztórekesz

- Kétszintes zöldségtároló rekesz
- Mozgatható Twist Ice jégtároló

Általános jellemzők

- Inverter vezérlés
- Dual Fan Cooling rendszer
- Eco-Thermo szenzor
- Érintőszenzoros vezérlés
- Nano titánium filter
- Penészbiztos ajtótömítés
- Full No Frost
- CFC-mentes
- HFC-mentes

Szín

Fekete üveg (GBK)

Ezüst üveg (GS)

Barna üveg (GBW)

Méretek (mm)



R-B570PRU7



R-B500PRU6

□: Szükséges szabad hely

Nagy tárolókapacitású ajtó

A méretes ajtó rekeszei lehetővé teszik 5 db 2 literes palack tárolását, szem előtt tartva a könnyű hozzáférést.

Állítható ajtótárolók

16 féle módon változtatható rekeszek a praktikus tárolásért.



Nagy ajtórekeszek 2 literes palackokhoz

Kiegészítő ajtórekesz

Intelligens, bővíthető zöldségtároló rekesz a friss és roppanós zöldségeknek

Ez a fiókos kialakítású zöldségtároló lehetővé teszi a gyors, könnyű hozzáférést mindenhez, amit benne tárol. Erős üvegkeretének köszönhetően terhelés alatt is könnyedén nyitható, csukható. A tároló rekesz elég nagy ahhoz, hogy nagy mennyiségű zöldséget és gyümölcsöt tároljon benne. A fedőlapnak köszönhetően a benne lévő zöldségek és gyümölcsök megőrzik frissességüket.

Különböző üzemmódokkal ellátott rekesz

Az üzemmódválasztó kapcsoló lehetővé teszi a hőmérséklet változtatását előre programozott zöldség, vagy tejtermék/hús funkciók segítségével, így igazodva az Ön életstílusához.

Zöldség üzemmód

- Sérülékeny, lágy gyümölcsök és zöldségek tárolására
- Rendezze az élelmiszereket méret szerint

Tejtermék / hús üzemmód

- Tartsa a húsokat és halakat frissen
- Olvassza ki fagyasztott élelmiszereit
- Hűtse gyorsan le italait

Fagyasztórekesz

Kétszintes fagyasztó rekesz

Kétszintes kialakítás a könnyebb és átláthatóbb elrendezésért.

Mozgatható Twist Ice jégtároló

Mozgatható és kivehető jégtároló a praktikus helykihasználás jegyében.

Deluxe

R-BG410PRU6X

2 ajtós

Kapacitás: Bruttó 366 liter / Nettó 320 liter

INVERTER × Dual Fan Cooling

Hűtő rekesz

- Fresh Select (különböző üzemmódokkal ellátott rekesz)
- Zöldségtároló rekesz
- Kihúzható polc kialakítás
- Palacktartó polc
- Edzett üveg polcok
- Állítható ajtótárolók
- Alsó ajtótároló
- LED világítás

Fagyasztó rekesz

- Hibrid fagyasztás
- Könnyen hozzáférhető tároló
- Mély és nagy rekesz
- Gyorsfagyasztás

Általános jellemzők

- Inverter vezérlés
- Dual Fan Cooling rendszer
- Eco-Thermo szenzor
- Érintőszenzoros vezérlés
- Nano titánium filter
- Full No Frost
- CFC-mentes
- HFC-mentes

Szín



Árnyaltszürke üveg (XGR) | Fekete üveg (GBK) | Bézs üveg (GBE)

Ezüst üveg (GS) | Fehér üveg (GPW)



□: Szükséges szabad hely

Hűtőrekesz

Kihúzható polc kialakítás

Könnyű hozzáférés és tárolás még a polc belső részén is.

Különböző üzemmódokkal ellátott rekesz

Az üzemmódválasztó kapcsoló lehetővé teszi a hőmérséklet változtatását előre programozott zöldség, vagy tejtermék/hús funkciók segítségével.

Zöldség üzemmód

Tejtermék/ hús üzemmód

Állítható ajtótárolók

A tárolni kívánt élelmiszerek méretéhez igazítható a rekeszek kiosztása a teljes helykihasználás érdekében.

Alsó ajtótároló

Praktikus közepes méretű tároló rekesz 0.5 literes palackok számára.

Érintőszenzoros vezérlés

A síküveg vezérlőpanel segítségével egyszerűen megváltoztathatja a beállításokat, tisztántartásához pedig elegendő áttörölnie az edzett üvegből készült felületet.

Elegáns palacktartó polc

Ez a polc biztosítja az akár 1.5 literes palackok tökéletes, stabil tárolását. A kialakítás lehetővé teszi a prémium borok megfelelő tárolását is.

Zöldségtároló rekesz

Közvetett hűtést biztosít a zöldségek számára a megfelelő páratartalom fenntartásának érdekében.

Magas páratartalom Megközelítőleg 90%*

*Hitachi által tesztelve. A mérések különbözhetnek a tárolt zöldségek mennyiségétől és típusától.

Fagyasztórekesz

Könnyen hozzáférhető alumínium tálca

Hibrid fagyasztás Az ízletes ételekért

Az alumínium tálcának köszönhetően a benne tárolt élelmiszerek rendkívül gyorsan megfagynak. Nem csak a frissességüket tartják meg, de csökken a felolvasztáskor jelentkező vizesedés is, így őrizve meg az ízeket. A kiváló íz főzés után is garantált!

Hagyományos

Nagy mennyiségű folyadékvesztés 0.57g/ 100g

Hibrid fagyasztás

Minimális folyadékvesztés 0.24g/ 100g

*3 nap fagyasztást követő 4 órás kiolvasztás eredménye.

Mély és nagy rekesz

Ezekbe az egyedileg tervezett, tágas fagyasztórekeszekbe könnyedén befférnek a nagyméretű fagyasztott ételek is.

Könnyű hozzáférés

A fagyasztó rekesz felső része nyitott, így az élelmiszerek közvetlenül hozzáférhetőek.

Mi a hibrid fagyasztás előnye?

Amikor egy hagyományos fagyasztóban az étel megfagy, a benne lévő vízmolekulák nagy kristályokká jegesednek, melyek kárt tesznek az étel rácsszerkezetében, így aztán olvadáskor jelentős vizesedés tapasztalható. Ez az egyik fő oka a fagyasztás utáni ízvesztésnek. Azonban ha a lefagyasztani kívánt ételek gyorsan átlépik a -1°C és a -5°C közötti zónát, a jégkristályok kicsik maradnak, így nem tesznek kárt az ételek szerkezetében és megőrzik az ízeket is.



Ez az ábra szemléltető jellegű

Üveg & Standard

R-BG410PRU6/R-B410PRU6

2 ajtós

Kapacitás: Bruttó 366 liter / Nettó 320 liter

Hűtőrekesz

- Zöldségtároló rekesz
- Edzett üveg polcok
- Állítható ajtótárolók
- Alsó ajtótároló
- LED világítás

Fagyasztórekesz

- Könnyen hozzáférhető tároló
- Mély és nagy rekesz

Általános jellemzők

- Inverter vezérlés
- Eco-Thermo szenzor
- Hőmérséklet kiegyenlítő szenzor
- Nano titánium filter
- Full No Frost
- CFC-mentes
- HFC-mentes

Szín

R-BG410PRU6 (üveg)

Fekete üveg (GBK)

Ezüst üveg (GS)

Fehér üveg (GPW)

Szín

R-B410PRU6 (standard)

Hófehér (PWH)

Fekete, szálcsiszolt hatás (BBK)

Szálcsiszolt inox hatás (BSL)

Méretek (mm)



□: Szükséges szabad hely

Hűtőrekesz

Zöldségtároló rekesz

Közvetett hűtést biztosít a zöldségek számára a megfelelő páratartalom fenntartásának érdekében.

Magas páratartalom Megközelítőleg 90%*

*Hitachi által tesztelve.
A teljesítmény eltérhet különböző mennyiségű és típusú zöldségek esetében.

Edzett üveg polcok

A polcok karc és hőállóak, teherbírásuk egyenként eléri a 100 kg*-ot.

*Az edzett üveg teherbíró képessége.

Állítható ajtótárolók

A tárolni kívánt élelmiszerek méretéhez igazítható a rekeszek kiosztása a teljes helykihasználás érdekében.

Alsó ajtótároló

Praktikus közepes méretű tároló rekesz 0.5 literes palackok számára.

Kiváló fényerejű, energiatakarékos LED világítás

Időtállóbb és lényegesen kevesebb energiát fogyaszt, mint a hagyományos égők.

Nano Titanium

Nano Titanium

A Nano Titanium szűrő TiO2 katalizátort használ a baktériumok, penész és a kellemetlen szagok ellen. Nem igényel karbantartást és nem használ fel extra energiát. Erős antibakteriális hatása és penészgomba ellenes tulajdonsága egyedülálló.

Fagyasztórekesz

Könnyen hozzáférhető tároló

A fagyasztórekesz felső része nyitott, így az élelmiszerek közvetlenül hozzáférhetőek.



Mély és nagy rekesz

Nagyméretű élelmiszerek egyszerű tárolása

Ezekbe az egyedileg tervezett, tágas fagyasztórekeszekbe könnyedén befférnek a nagyméretű fagyasztott ételek és tárolóedények is.

R-B330PRU8

2 ajtós

Kapacitás: Bruttó 366 liter / Nettó 275 liter

INVERTER

Dual Sensing Control

Hűtőrekesz

- Fresh Select (különböző üzemmódokkal ellátott rekesz)
- Zöldségtároló rekesz
- Edzett üveg polcok
- Alsó ajtótároló
- LED világítás

Fagyasztórekesz

- Edzett üveg polc
- Könnyen hozzáférhető tároló
- Mély és nagy rekesz
- Jégtálca
- Jégtároló

Általános jellemzők

- Inverter vezérlés
- Dual Sensing Control (Eco-Thermo szenzorral)
- Hőmérséklet kiegyenlítő szenzor
- Nano titanium filter
- Full No Frost
- CFC-mentes
- HFC-mentes

Szín

Fekete, szálcsiszolt hatás (BBK)

Szálcsiszolt inox hatás (BSL)

Méretek (mm)



: Szükséges szabad hely

Zöldségtároló rekesz Hűtőrekesz

Fagyasztórekesz

Dupla érzékelős vezérlés

A Hitachi hűtőszekrényei két Eco Thermo szenzorral vannak ellátva, melyek bármilyen hőmérsékletingadozást érzékelnek a hűtőrekeszben és a fagyasztórekeszben egyaránt.

Amennyiben a hűtőszekrény csak egy szenzorral van ellátva, - amely általában a hűtőrekeszben helyezkedik el - úgy a fagyasztórekesz hőmérsékletváltozásait nem érzékeli, és ez sokszor nem megfelelő fagyasztáshoz vezet. Ezt kiküszöböli egy különálló szenzor a fagyasztórekeszben, így minden részben ideális körülményeket biztosít a benne tárolt élelmiszereknek.

Hűtőrekesz - Spot cooling gyorshűtés funkció

Azokhoz az élelmiszerekhez, amiket gyorsan és hatékonyan szeretne hűteni, rendelkezésére áll a középső polcon egy speciális tároló hely helyszíni gyorshűtés funkcióval. Itt közvetlen hűtött levegő éri az elhelyezett élelmiszereket. Kényelmes megoldás arra az esetre is, ha az italokat gyorsan kívánja lehűteni.



Megközelítőleg
20%* -kal
gyorsabb hűtés

*Hitachi által tesztelve. Összehasonlítás alapján, a helyszíni gyorshűtés funkcióval és a funkció nélkül (fentről a második polc).

Fresh Select (különböző üzemmódokkal ellátott rekesz)

Az üzemmódválasztó kapcsoló lehetővé teszi a hőmérséklet változtatását előre programozott zöldség, vagy tejtermék/hús funkciók segítségével.

Ajtó polcok

Lehetősége van különféle üvegek és dobozok tárolására az ajtó tárolóiban.

Alsó ajtótároló
2 literes palackok és 1 literes dobozok tárolására kiválóan alkalmas.

Edzett üveg polcok

A polcok karc és hőállóak, teherbírásuk egyenként eléri a 100 kg*-ot.

*Az edzett üveg teherbíró képessége.

Nano Titanium

Nano Titanium

A Nano Titanium szűrő TiO_2 katalizátort használ a baktériumok, penész és a kellemetlen szagok ellen. Nem igényel karbantartást és nem használ fel extra energiát. Erős antibakteriális hatása és penészgomba ellenes tulajdonsága egyedülálló.

Fagyasztó rekesz

Könnyen hozzáférhető tároló

A fagyasztórekesz felső része nyitott, így az élelmiszer közvetlenül hozzáférhető.

Mély és nagy rekesz

A nagyobb méretű fagyasztott ételeket könnyebben tárolhatja a speciális kialakítású mély és nagy fagyasztó rekeszben.

Felülfagyasztós hűtőszekrény

A Hitachi felülfagyasztós hűtőszekrényei gondtalanná teszik a mindennapjait. Köszönhető ez a legújabb technológiáknak, valamint a 100 éves tapasztalatból fakadó bizalomnak. Életre szól.

R-W660PRU7 - GBK

R-VG660PRU7 - GGR

R-V610PRU7 - BSL

R-VG540PRU7 - GPW

R-V470PRU8 - BBK

R-H350PRU7 - BSL

Deluxe & Standard

R-W660PRU7X / R-W660PRU7

4 ajtós

Kapacitás: Bruttó 586 liter / Nettó 540 liter

INVERTER × Dual Fan Cooling

Hűtőrekesz

- Víztartály szűrővel
- Fresh Select (különböző üzemmódokkal ellátott rekesz)
- Tágas páratartalom megőrző zöldségtároló rekesz
- LED világítás
- Edzett üveg polcok

Fagyasztórekesz

- Automata jégkészítő (Deluxe modellek)
- Mozgatható Twist jégtároló (Standard modellek)
- LED világítás
- Gyorsfagyasztás
- Edzett üveg polc

Általános jellemzők

- Inverter vezérlés
- Dual Fan Cooling rendszer
- Dual Sensing Control (Eco Thermo szenzorral)
- Vízadagoló
- Érintőszenzoros vezérlés
- Cool Power Kijelző
- Nano Titanium szűrő
- Penészbiztos ajtótömítés
- Full No Frost
- CFC-mentes
- HFC-mentes

Fagyasztórekesz **Deluxe**

Fagyasztórekesz **Standard**

Szín

Fekete üveg (GBK)

Szürke üveg (GGR)

Fehér üveg (GPW)

Bézs üveg (GBE)

Barna üveg (GBW)

Méretek (mm)



□: Szükséges szabad hely

Fresh Select (különböző üzemmódokkal ellátott rekesz)

Az üzemmódválasztó kapcsoló lehetővé teszi a hőmérséklet változtatását előre programozott zöldség, vagy tejtermék/hús funkciók segítségével.

Megközelítőleg 5°C

Zöldség üzemmód

- Sérülékeny, lágy gyümölcsök és zöldségek tárolására
- Rendezze az élelmiszereket méret szerint

Megközelítőleg 1°C

Tejtermék / hús üzemmód

- Tartsa a húsokat és halakat frissen
- Olvassza ki fagyasztott élelmiszereit
- Hűtse gyorsan le italait

Tágas páratartalom megőrző zöldségtároló rekesz

Optimálisan magas páratartalom megőrzése a nedvesség megőrző rendszerrel

A zöldségtároló rekesz speciális fedele intenzív hűtést és optimális páratartalmat biztosít a zöldségek számára.

Magas páratartalom Megközelítőleg 92%*

*Hitachi által tesztelve.
A mérések különbözhetnek a tárolt zöldségek mennyiségétől és típusától.

Páratartalom megőrző rendszer



Kétrészes zöldségtárolás

Válassza ki a zöldség módot a kétrészes tárolóhoz, így további helyet nyerhet a zöldségek tárolására.

Vízadagoló

Élvezze a palackozott víz tisztaságát

Csak öntsön ásvány-, vagy tisztított vizet a víztartályba, a víz lehűtéséről már a készülék gondoskodik. A tartály könnyen eltávolítható az egyszerű tisztítás érdekében.

Automata jégkészítő

Automatikusan és folyamatosan készülnek a jégkockák mindaddig, míg a víztartály fel van töltve vízzel. Figyeljen arra, hogy mindig legyen víz a tartályban.

*Csak a Deluxe modelleknél

Érintőszenzoros vezérlés

A síküveg vezérlés segítségével egyszerűen megváltoztathatja a beállításokat, tisztántartásához pedig elegendő áttörölnie az edzett üvegből készült panelt.

*Példaként a kijelzőn minden lehetséges funkció világít.
A kijelző aktuális állapota a kiválasztott beállításoktól függ.

Edzett üveg polcok

A polcok karc és hőállóak, teherbírásuk egyenként eléri a 100kg*- ot.

*Az edzett üveg teherbíró képessége.

R-VG660PRU7 / R-VG610PRU7 / R-VG540PRU7

2 ajtós

Kapacitás: Bruttó 601/565/489 liter / Nettó 550/510/450 liter

INVERTER × Dual Fan Cooling

Hűtőrekesz

- Fresh Select (különböző üzemmódokkal ellátott rekesz)
- Tágas páratartalom megőrző zöldségtároló rekesz
- LED világítás
- Állítható ajtótárolók
- Edzett üveg polcok

Fagyasztórekesz

- Mozgatható Twist jégtároló
- LED világítás
- Edzett üveg polcok

Általános jellemzők

- Inverter vezérlés
- Dual Fan Cooling rendszer
- Érintőszenzoros vezérlés
- Dual Sensing Control (Eco Thermo szenzorral)
- Nano Titanium filter
- Penészbiztos ajtótömítés
- Full No Frost
- CFC-mentes
- HFC-mentes

Szín

Fekete üveg (GBK)

Szürke üveg (GGR)

Fehér üveg (GPW)

Méretek (mm)



R-VG660PRU7



R-VG610PRU7



R-VG540PRU7

□: Szükséges szabad hely

Fagyasztórekesz

Fresh Select (különböző üzemmódokkal ellátott rekesz)

Az üzemmódválasztó kapcsoló lehetővé teszi a hőmérséklet változtatását előre programozott zöldség, vagy tejtermék/hús funkciók segítségével.

Megközelítőleg 5°C

Zöldség üzemmód

- Sérülékeny, lágy gyümölcsök és zöldségek tárolására
- Rendezze az élelmiszereket méret szerint

Megközelítőleg 1°C

Tejtermék / hús üzemmód

- Tartsa a húsokat és halakat frissen
- Olvassza ki fagyasztott élelmiszereit
- Hűtse gyorsan le italait

Tágas páratartalom megőrző zöldségtároló rekesz

Optimálisan magas páratartalom megőrzése a nedvesség megőrző rendszerrel

A zöldségtároló rekesz speciális fedele intenzív hűtést és optimális páratartalmat biztosít a zöldségek számára.

Magas páratartalom Megközelítőleg 92%*

*Hitachi által tesztelve.
A mérések különbözhetnek a tárolt zöldségek mennyiségétől és típusától.

Páratartalom megőrző rendszer



Kétrészes zöldségtárolás

Válassza ki a zöldség módot a kétrészes tárolóhoz, így további helyet nyerhet a zöldségek tárolására.

Érintőszenzoros vezérlés

A síküveg vezérlés segítségével egyszerűen megváltoztathatja a beállításokat, tisztántartásához pedig elegendő áttörölnie az edzett üvegből készült panelt.

*Példaként a kijelzőn minden lehetséges funkció világít.
A kijelző aktuális állapota a kiválasztott beállításoktól függ.

Mozgatható Twist jégtároló

Mozgatható és kivehető jégtároló a praktikus helykihasználás jegyében.

Állítható ajtótárolók

A tárolni kívánt élelmiszerek méretéhez igazítható a rekeszek kiosztása a teljes helykihasználás érdekében. Elég hely van a 2 literes palackok tárolására is.

* A képen az R-V660PRU7 modell ajtó tároló rekeszei láthatók.

Edzett üveg polcok

A polcok karc és hőállóak, teherbírásuk egyenként eléri a 100 kg*-ot.

*Az edzett üveg teherbíró képessége.

R-V660PRU7 / R-V610PRU7 / R-V540PRU7

2 ajtós

Kapacitás: Bruttó 601/565/489 liter / Nettó 550/510/450 liter

INVERTER × Dual Fan Cooling

Hűtőrekesz

- Fresh Select (különböző üzemmódokkal ellátott rekesz)
- Tágas páratartalom megőrző zöldségtároló rekesz
- LED világítás
- Állítható ajtótárolók
- Edzett üveg polcok

Fagyasztórekesz

- Mozgatható Twist jégtároló
- LED világítás
- Edzett üveg polcok

Általános jellemzők

- Inverter vezérlés
- Dual Fan Cooling rendszer
- Érintőszenzoros vezérlés
- Dual Sensing Control (Eco Thermo szenzorral)
- Nano Titanium filter
- Penészbiztos ajtótömítés
- Full No Frost
- CFC-mentes
- HFC-mentes

Szín

Fekete, szálcsiszolt hatás (BBK)

Szálcsiszolt inox hatás (BSL)

Hófehér (PWH)

Bézs (BEG)

Méretek (mm)



R-V660PRU7



R-V610PRU7



R-V540PRU7

□: Szükséges szabad hely

Fagyasztórekesz

Zöldségtároló rekesz

Hűtőrekesz

Fresh Select (különböző üzemmódokkal ellátott rekesz)

Az üzemmódválasztó kapcsoló lehetővé teszi a hőmérséklet változtatását előre programozott zöldség, vagy tejtermék/hús funkciók segítségével.

Zöldség üzemmód

- Sérülékeny, lágy gyümölcsök és zöldségek tárolására
- Rendezze az élelmiszereket méret szerint

Tejtermék / hús üzemmód

- Tartsa a húsokat és halakat frissen
- Olvassza ki fagyasztott élelmiszereit
- Hűtse gyorsan le italait

Tágas páratartalom megőrző zöldségtároló rekesz

Optimálisan magas páratartalom megőrzése a nedvesség megőrző rendszerrel

A zöldségtároló rekesz speciális fedele intenzív hűtést és optimális páratartalmat biztosít a zöldségek számára.

Magas páratartalom Megközelítőleg 92%*

*Hitachi által tesztelve.
A mérések különbözhetnek a tárolt zöldségek mennyiségétől és típusától.

Páratartalom megőrző rendszer



Kétrészes zöldségtárolás

Válassza ki a zöldség módot a kétrészes tárolóhoz, így további helyet nyerhet a zöldségek tárolására.

Érintőszenzoros vezérlés

A síküveg vezérlés segítségével egyszerűen megváltoztathatja a beállításokat, tisztántartásához pedig elegendő áttörölnie az edzett üvegből készült panelt.

*Példaként a kijelzőn minden lehetséges funkció világít.
A kijelző aktuális állapota a kiválasztott beállításoktól függ.

Mozgatható Twist jégtároló

Mozgatható és kivehető jégtároló a praktikus helykihasználás jegyében.

Állítható ajtótárolók

A tárolni kívánt élelmiszerek méretéhez igazítható a rekeszek kiosztása a teljes helykihasználás érdekében. Elég hely van a 2 literes palackok tárolására is.

Edzett üveg polcok

A polcok karc és hőállóak, teherbírásuk egyenként eléri a 100 kg*-ot.

*Az edzett üveg teherbíró képessége.

R-VG470PRU8 / R-VG440PRU8 / R-VG400PRU8

2 ajtós

Kapacitás: Bruttó 451/415/382 liter / Nettó 407/366/340 liter

INVERTER × Dual Fan Cooling

Hűtőrekesz

- Fresh Select (különböző üzemmódokkal ellátott rekesz)
- Zöldségtároló rekesz
- LED világítás
- Edzett üveg polcok

Fagyasztórekesz

- Mozgatható Twist jégtároló
- Edzett üveg polc

Általános jellemzők

- Inverter vezérlés
- Dual Fan Cooling rendszer
- Dual Sensing Control (Eco Thermo szenzorral)
- Erőteljes szagtalanítás
- Intelligens vezérlőpanel
- Penészbiztos ajtótömítés
- Full No Frost
- CFC-mentes

Szín

Fekete üveg (GBK)

Szürke üveg (GGR)

Barna üveg (GBW)

Fehér üveg (GPW)

Méretek (mm)



R-VG470PRU8



R-VG440PRU8



R-VG400PRU8

□: Szükséges szabad hely

Fagyasztórekesz

Inverter vezérlés x Dual Fan Cooling rendszer

A nagy teljesítményű inverteres kompresszor és a ventilátorok egyidejűleg hatékony hűtést és kivételes energiamegtakarítást biztosítanak.

Fresh Select (különböző üzemmódokkal ellátott rekesz)

Az üzemmódválasztó kapcsoló lehetővé teszi a hőmérséklet változtatását előre programozott zöldség, vagy tejtermék/hús funkciók segítségével.

Megközelítőleg 5°C

Zöldség üzemmód

- Sérülékeny, lágy gyümölcsök és zöldségek tárolására
- Rendezze az élelmiszereket méret szerint

Megközelítőleg 1°C

Tejtermék / hús üzemmód

- Tartsa a húsokat és halakat frissen
- Olvassza ki fagyasztott élelmiszereit
- Hűtse gyorsan le italait

Zöldségtároló rekesz

A zöldségtartó rekesz tágas helyet biztosít a nagyobb gyümölcsök és zöldségek tárolására és frissen tartására. Használja a zöldség üzemmódot a Fresh Select rekeszben, így a készülékben még több hely használható tároláshoz, rendezéshez.

*A zöldség üzemmód által biztosított extra 20 literrel összesen 51 liter áll rendelkezésre a tároláshoz. Csak a 407 literes modellekre vonatkozik.



Metántiol
hagyma és fokhagyma

Ammónia
nyers hal

Acetaldehid
ecet

Erőteljes szagtalanítás

Háromszoros erősségű szűrővel van felszerelve, amely 7 szagkomponenst képes eltávolítani (metántiol, ammónia, acetaldehid, trimetil-amin, propanol, hexanál és ecetsav), ugyanakkor gátolja a sterilizáló baktériumok aktivitását. Az aktív szén, zeolit és mangán oxid (katalizátor) együttesével a szűrő jelentősen csökkenti az időszakosan megjelenő szagok százalékos arányát.

*1 A Hitachi által tesztelve.

*2 Tesztelő szervezet: Boken Quality Evaluation Intézet
Tesztelési eljárás: film adhéziós eljárás (JISZ2801)
A vizsgált komponens neve: szűrő
Sterilizációs eljárás: az oxidációs katalizátor használata a szűrőn
Vizsgálandó elmélet: baktérium fennakadás a szűrőn
Teszt eredménye: 24 óra elteltével 99%-ban sterilizálódott kizárólag a szűrő alkalmazásával.
A hűtőszekrényben nem volt hatással a környezetre és az élelmiszerekre.

Nagy, mozgatható Twist jégtároló

A tároló hely hatékonyabb és kényelmesebb használatához mozgathatja vagy akár eltávolíthatja a jégtálcát. Az újonnan kifejlesztett jégtároló nagy, 5.3 literes kapacitással rendelkezik, ami különféle alkalmakkor, például összejöveteleknél praktikus.

*Az előző modellel összehasonlítva

Edzett üveg polcok

A polcok karc és hőállóak, teherbírásuk egyenként eléri a 100 kg*-ot.

*Az edzett üveg teherbíró képessége.

R-V470PRU8 / R-V440PRU8 / R-V400PRU8

2 ajtós

Kapacitás: Bruttó 451/415/382 liter / Nettó 407/366/340 liter

INVERTER × Dual Fan Cooling

A++ A+ NO ECO Triple Power Filter

Hűtőrekesz

- Fresh Select (különböző üzemmódokkal ellátott rekesz)
- Zöldségtartó rekesz
- LED világítás
- Edzett üveg polcok

Fagyasztórekesz

- Mozgatható Twist jégtároló
- Edzett üveg polc

Általános jellemzők

- Inverter vezérlés
- Dual Fan Cooling rendszer
- Dual Sensing Control (Eco Thermo szenzorral)
- Erőteljes szagtalanítás
- Intelligens vezérlőpanel
- Penészbiztos ajtótömítés
- Full No Frost
- CFC-mentes

Szín

Szálcsiszolt inox hatás (BSL)

Fekete, szálcsiszolt hatás (BBK)

Hófehér (PWH)

Méretek (mm)



□: Szükséges szabad hely

Fagyasztórekesz

Zöldségtároló rekesz

Hűtőrekesz

Inverteres vezérlés x Dual Fan Cooling rendszer

A nagy teljesítményű inverteres kompresszor és a ventilátorok egyidejűleg hatékony hűtést és kivételes energiamegtakarítást biztosítanak.

Fresh Select (különböző üzemmódokkal ellátott rekesz)

Az üzemmódválasztó kapcsoló lehetővé teszi a hőmérséklet változtatását előre programozott zöldség, vagy tejtermék/hús funkciók segítségével.

Megközelítőleg 5°C

Zöldség üzemmód

- Sérülékeny, lágy gyümölcsök és zöldségek tárolására
- Rendezze az élelmiszereket méret szerint

Megközelítőleg 1°C

Tejtermék / hús üzemmód

- Tartsa a húsokat és halakat frissen
- Olvassza ki fagyasztott élelmiszereit
- Hűtse gyorsan le italait

Zöldségtároló rekesz

A zöldségtartó rekesz tágas helyet biztosít a nagyobb gyümölcsök és zöldségek tárolására és frissen tartására. Használja a zöldség üzemmódot a Fresh Select rekeszben, így a készülékben még több hely használható tároláshoz, rendezéshez.

*A zöldség üzemmód által biztosított extra 20 literrel összesen 51 liter áll rendelkezésre a tároláshoz. Csak a 407 literes modellekre vonatkozik.



Metántiol
hagyma és fokhagyma

Ammónia
nyers hal

Acetaldehid
ecet

Erőteljes szagtalanítás

Háromszoros erősségű szűrővel van felszerelve, amely 7 szagkomponenst képes eltávolítani (metántiol, ammónia, acetaldehid, trimetil-amin, propanol, hexanál és ecetsav), ugyanakkor gátolja a sterilizáló baktériumok aktivitását. Az aktív szén, zeolit és mangán oxid (katalizátor) együttesével a szűrő jelentősen csökkenti az időszakosan megjelenő szagok százalékos arányát.

*1 A Hitachi által tesztelve.

*2 Tesztelő szervezet: Boken Quality Evaluation Intézet
Tesztelési eljárás: film adhéziós eljárás (JISZ2801)
A vizsgált komponens neve: szűrő
Sterilizációs eljárás: az oxidációs katalizátor használata a szűrőn
Vizsgálandó elmélet: baktérium fennakadás a szűrőn
Teszt eredménye: 24 óra elteltével 99%-ban sterilizálódott kizárólag a szűrő alkalmazásával.
A hűtőszekrényben nem volt hatással a környezetre és az élelmiszerekre.

Nagy, mozgatható Twist jégtároló

A tároló hely hatékonyabb és kényelmesebb használatához mozgathatja vagy akár eltávolíthatja a jégtálcát. Az újonnan kifejlesztett jégtároló nagy, 5.3 literes kapacitással rendelkezik, ami különféle alkalmakkor, például összejöveteleknél praktikus.

*Az előző modellel összehasonlítva

Edzett üveg polcok

A polcok karc és hőállóak, teherbírásuk egyenként eléri a 100 kg*-ot.

*Az edzett üveg teherbíró képessége.

R-H350PRU7 / R-H310PRU7 / R-H270PRU7/ R-H240PRU7

2 ajtós

Kapacitás: Bruttó 318/289/253/223 liter / Nettó 290/260/230/203 liter

INVERTER
Dual Sensing Control

Hűtőrekesz

- Fresh Select (különböző üzemmódokkal ellátott rekesz)
- Zöldségtartó rekesz
- LED világítás
- Edzett üveg polcok

Fagyasztórekesz

- Jégtálca
- Edzett üveg polc

Általános jellemzők

- Inverteres vezérlés
- Dual Sensing Control (Eco Thermo szenzorral)
- Hőmérséklet kiegyenlítő szenzor
- Nano Titanium filter
- Penészbiztos ajtótömítés
- Full No Frost
- CFC-mentes

Szín

Hófehér (PWH) | Szálcsiszolt inox hatás (BSL) | Fekete, szálcsiszolt hatás (BBK)



Fagyasztórekesz

Dupla érzékelős vezérlés

A Hitachi hűtőszekrényei két Eco Thermo szenzorral vannak ellátva, melyek bármilyen hőmérsékletingadozást érzékelnek a hűtőrekeszben és a fagyasztórekeszben egyaránt. Amennyiben a hűtőszekrény csak egy szenzorral van ellátva, - amely általában a hűtőrekeszben helyezkedik el - úgy a fagyasztó rekesz hőmérsékletváltozásait nem érzékeli, és ez sokszor nem megfelelő fagyasztáshoz vezet. Egy különálló szenzor a fagyasztórekeszben ezt kiküszöböli, így minden részben ideális körülményeket biztosít a benne tárolt élelmiszereknek.

ECO
THERMO-SENSOR



Fresh Select (különböző üzemmódokkal ellátott rekesz)

Az üzemmódválasztó kapcsoló lehetővé teszi a hőmérséklet változtatását előre programozott zöldség, vagy tejtermék/hús funkciók segítségével.

Zöldség üzemmód

- Sérülékeny, lágy gyümölcsök és zöldségek tárolására
- Rendezze az élelmiszereket méret szerint

Tejtermék / hús üzemmód

- Tartsa a húsokat és halakat frissen
- Olvassza ki fagyasztott élelmiszereit
- Hűtse gyorsan le italait

Zöldségtároló rekesz

A zöldségtartó rekesz tágas helyet biztosít a nagyobb gyümölcsök és zöldségek tárolására és frissen tartására. Használja a zöldség üzemmódot a Fresh Select rekeszben, így a készülékben még több hely használható tároláshoz, rendezéshez.

* Az üzemmódválasztó kapcsoló segítségével további 15 literes tér áll rendelkezésére, amely összesen 41 literes tároló rekesz használatot tesz lehetővé .
(Kapacitás: 26 literes zöldségtároló rekesz, 41 literes teljes tároló rekesz, mely csak az R-H350PRU7 és az R-H310PRU7 modellekre vonatkozik)



Edzett üveg polcok

A polcok karc és hőállóak, teherbírásuk egyenként eléri a 100 kg*-ot.

*Az edzett üveg teherbíró képessége.

ÁBRÁK JEGYZÉKE



Energiaosztály

A hűtőszekrények energiahatékonysági teljesítménye A^{+}/A^{++}.

Eco-Thermo szenzor

Érzékelő, amely a hűtőszekrényen belüli hőmérsékletváltozást figyeli.

Fresh Select (különböző üzemmódokkal ellátott rekesz)

Állítsa be a rekesz belső hőmérsékletét a Select Lever segítségével a gyümölcsök és zöldségek, valamint a tejtermékek és a húskészítmények tárolásához megfelelően.

Vízadagoló

Csak öntsön ásványvizet vagy más tisztított vizet a tartályba és később automatikusan hűtött víz áll rendelkezésére.

Háromszoros erősségű szűrő

A háromszoros erősségű szűrő 7 szagkomponenst képes eltávolítani, ugyanakkor gátolja a sterilizáló baktériumok aktivitását is.

Vákuum rekesz

Vákuumos tároló rekesz, amely megakadályozza az oxidációt és fenntartja az ételek frissességét.

Full No Frost

A technológia, ami megakadályozza a jegesedést.

Edzett üveg polcok

A polcok karc és hőállóak, teherbírásuk egyenként eléri a 100 kg -ot.

Aero-care technológia

Az Aero-care technológia segítségével a zöldség rekeszben hosszabb ideig marad friss az élelmiszer.

Jégadagoló

Csak öntsön ásványvizet vagy más tisztított vizet a 4.0 literes tartályba és a jég készítése automatikusan megtörténik.

Kihúzható polckialakítás

A csúsztatható polcrendszer könnyű hozzáférést és tárolást biztosít még a polc belső részén is.

Hatékony hűtés

A Quick Cooling üzemmód bekapcsolásával gyorsabban és hatékonyabban lehűlnek az élelmiszerek.

Nano Titanium filter

A Nano Titanium egy erős antibakteriális és penészgátló szűrő, amely szagtalanító hatású.

Érintőszenzoros vezérlés

A síküveg vezérlőpanel segítségével egy egyszerű érintéssel megváltoztathatja a beállításokat.

LED világítás

Időtállóbb és lényegesen kevesebb energiát fogyaszt, mint a hagyományos világítás.

Hibrid fagyasztás

Az alumínium lemeznek köszönhetően az élelmiszerek gyorsan megfagynak. A gyorsfagyasztás csökkenti a vizesedést kiolvasztáskor, így az élelmiszerek íze is megmarad.

VIP - Vákuum-szigetelőpanel

A VIP egy kiváló hőszigetelést biztosító, rendkívül vékony panel.

Választható zóna (hűtő vagy fagyasztó lehetőséggel)

A választható zóna lehetőséget biztosít 4 különböző hőmérséklet beállítására a tárolási és életmód-igényeinek megfelelően.

* További információkért látogasson el weboldalunkra: https://www.homeappliances.hitachi.com/hu/hu/

Bronz üveg (GBZ)

Onyx üveg (DIA)

Tükörüveg (MIR)

Fekete üveg (GBK)

Ezüst üveg (GS)

Árnyaltszürke üveg (XGR)

Bézs üveg (GBE)

Fehér üveg (GPW)

Szürke üveg (GGR)

Barna üveg (GBW)

Szálcsiszolt inox hatás (BSL)

Fekete, szálcsiszolt hatás (BBK)


Mályva szürke üveg (GMG)

Bézs (BEG)


Hófehér (PWH)

MŰSZAKI ADATOK

MODELL	R-M700VAGRU9X	R-S700GPRU2	R-WB640VRU0	R-WB800PRU6X	R-WB730PRU6X	R-WB800PRU5	R-WB730PRU5	R-WB561PRU9	R-WB491PRU9	R-W660PRU7X	R-W660PRU7
Típus/No Frost	3 ajtó / ●	2 ajtó / ●	4 ajtó / ●	4 ajtó / ●	4 ajtó / ●	4 ajtó / ●	4 ajtó / ●	3 ajtó / ●	3 ajtó / ●	4 ajtó / ●	4 ajtó / ●
Vákuum rekesz	●	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-
Dual Fan Cooling rendszer	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Inverter vezérlés	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Bemenet (W)	120	145	150	170	170	170	170	130	130	140	140
Hálózati feszültség	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Üzemhőmérséklet elérése (óra - perc)	8h 28m	8h 8m	22h 58m	24h 18m	19h 17m	24h 42m	22h 11m	16h 23m	11h 40m	11h 16m	15h 43m
Teljes nettó kapacitás	569	589	569	637	587	640	590	465	388	540	540
Hűtőrekesz nettó kapacitás	362	377	372	463	427	466	430	343	306	396	396
Fagyasztórekesz nettó kapacitás	207	212	97	174	160	174	160	122	82	144	144
Választható zóna nettó kapacitás	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-
Energiaosztály	A++	A++	A++	A++	A++	A++	A++	A+	A+	A+	A+
Fogyasztás (KWh/év)	345	347	345	285	281	285	281	326	305	393	393
Klímaosztály	ST	ST	ST	ST	ST	ST	ST	ST	ST	ST	ST
Zajszint dB	42	43	43	46	44	46	44	41	40	45	43
4 csillagos fagyasztó	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Állítható edzett üveg polcok	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Erőteljes szagtalanítás (háromszoros erősségű szűrő)	●	-	●	-	-	-	-	●	●	-	-
Nano Titanium filter	-	●	-	●	●	●	●	-	-	●	●
Fagyasztórekesz világítás	(LED)	(LED)	-	-	-	-	-	-	-	(LED)	(LED)
Vezérlőpanel	érintőkijelző	érintőkijelző	érintőkijelző	érintőkijelző	érintőkijelző	érintőkijelző	érintőkijelző	érintőkijelző	érintőkijelző	érintőkijelző	érintőkijelző
Vízadagoló	●	●	-	●	●	-	-	-	-	●	●
Jégadagoló	●	●	-	-	-	-	-	-	-	●	-
Automata / manuális jégkészítő	●/ -	●/ -	●/ -	-/ ●	-/ ●	-/ ●	-/ ●	-/ ●	-/ ●	●/ -	-/ ●
Eco Thermo szenzor	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Méretek (szé. x ma. x mé.) cm-ben											
Szélesség	92	92	90	91,5	86	91,5	86	75	68	85,5	85,5
Magasság	179,5	177,5	184	183,5	183,5	183,5	183,5	179,5	179,5	183,5	183,5
Mélység fogantyúkkal	72	76,5	72	80,8	80,8	80,8	80,8	79,7	79,7	73,7	73,7
Mélység fogantyúk nélkül	-	72	72	77,7	77,7	77,7	77,7	76	76	72,7	72,7
Súly (kg)	124	115	116	129	125	128	124	90	84	99	99
Elérhető színek: Barna üveg (GBW)	-	-	-	-	-	-	-	●	●	●	●
Ezüst üveg (GS)	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fekete üveg (GBK)	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Szürke üveg (GGR)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●
Bézs üveg (GBE)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●
Fehér üveg (GPW)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●
Árnyaltszürke üveg (XGR)	-	-	-	●	●	●	●	-	-	-	-
Mályva szürke üveg (GMG)	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-
Tükörüveg (MIR)	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Onyx üveg (DIA)	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bronz üveg (GBZ)	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

* tartalmazza a zöldségrekesz nettó kapacitását

MODEL	R-VG660PRU7	R-V660PRU7	R-VG610PRU7	R-V610PRU7	R-VG540PRU7	R-V540PRU7
Típus/No Frost	2 ajtó / ●	2 ajtó / ●	2 ajtó / ●	2 ajtó / ●	2 ajtó / ●	2 ajtó / ●
Dual Fan Cooling rendszer	●	●	●	●	●	●
Inverter vezérlés	●	●	●	●	●	●
Bemenet (W)	120	120	120	120	120	120
Hálózati feszültség	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Üzemhőmérséklet elérése (óra - perc)	19h 43m	19h 43m	19h 39m	19h 39m	16h 31m	16h 31m
Teljes nettó kapacitás	550	550	510	510	450	450
Hűtőrekesz nettó kapacitás	405	405	365	365	333	333
Fagyasztórekesz nettó kapacitás	145	145	145	145	117	117
Energiaosztály	A++	A++	A++	A++	A++	A++
Fogyasztás (KWh/év)	296	296	281	281	269	269
Klímaosztály	ST	ST	ST	ST	ST	ST
Zajszint dB	43	42	41	40	40	41
4 csillagos fagyasztó	●	●	●	●	●	●
Állítható edzett üveg polcok	●	●	●	●	●	●
Nano Titanium filter	●	●	●	●	●	●
Fagyasztórekesz világítás	●	●	●	●	●	●
Vezérlőpanel	érintőkijelző	érintőkijelző	érintőkijelző	érintőkijelző	érintőkijelző	érintőkijelző
Vízadagoló	-	-	-	-	-	-
Jégadagoló	-	-	-	-	-	-
Automata / manuális jégkészítő	-/ ●	-/ ●	-/ ●	-/ ●	-/ ●	-/ ●
Eco Thermo szenzor	●	●	●	●	●	●
Méretek (szé. x ma. x mé.) cm-ben						
Szélesség	85,5	85,5	85,5	85,5	71,5	71,5
Magasság	183,5	183,5	176	176	183,5	183,5
Mélység fogantyúkkal	74	74	74	74	74	74
Mélység fogantyúk nélkül	74	74	74	74	74	74
Súly (kg)	97	90	94	86	84	78
Elérhető színek: Hófehér (PWH)	-	●	-	●	-	●
Szálcsiszolt inox hatás (BSL)	-	●	-	●	-	●
Fekete, szálcsiszolt hatás (BBK)	-	●	-	●	-	●
Bézs (BEG)	-	●	-	●	-	●
Fekete üveg (GBK)	●	-	●	-	●	-
Szürke üveg (GGR)	●	-	●	-	●	-
Fehér üveg (GPW)	●	-	●	-	●	-

MŰSZAKI ADATOK

MODEL	R-B570PRU7	R-B500PRU6	R-BG410PRU6X	R-BG410PRU6	R-B410PRU6	R-B330PRU8
Típus/No Frost	2 ajtó / ●	2 ajtó / ●	2 ajtó / ●	2 ajtó / ●	2 ajtó / ●	2 ajtó / ●
Dual Fan Cooling rendszer	●	●	●	-	-	-
Inverter vezérlés	●	●	●	●	●	●
Bemenet (W)	130	130	120	120	120	95
Hálózati feszültség	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Üzemhőmérséklet elérése (óra - perc)	16h 56m	13h 21m	27h 48m	26h 01m	26h 01m	11h 19m
Teljes nettó kapacitás	444	392	320	320	320	275
Hűtőrekesz nettó kapacitás	350	308	215	215	215	183
Fagyasztórekesz nettó kapacitás	94	84	105	105	105	92
Energiaosztály	A++	A+	A++	A++	A++	A+
Fogyasztás (KWh/év)	260	274	219	219	219	263
Klímaosztály	ST	ST	ST	ST	ST	ST
Zajszint dB	40	40	41	43	43	46
4 csillagos fagyasztó	●	●	●	●	●	●
Állítható edzett üveg polcok	●	●	●	●	●	●
Nano Titanium filter	●	●	●	●	●	●
Fagyasztórekesz világítás	-	-	-	-	-	-
Vezérlőpanel	érintőkijelző	érintőkijelző	érintőkijelző	-	-	-
Automata / manuális jégkészítő	-/ ●	-/ ●	-/ ●	-/ ●	-/ ●	-/ ●
Eco Thermo szenzor	● (	●	●	●	●	●
Méretek (szé. x ma. x mé.) cm-ben						
Szélesség	75	68	59,5	59,5	59,5	56
Magasság	179,5	179,5	190	190	190	160
Mélység fogantyúkkal	79,7	79,7	65	65	65	65,5
Mélység fogantyúk nélkül	76	76	65	65	65	65,5
Súly (kg)	94	86	71	68	63	53
Elérhető színek: Hófehér (PWH)	-	-	-	-	●	-
Fehér üveg (GPW)	-	-	●	●	-	-
Barna üveg (GBW)	●	●	-	-	-	-
Szürke üveg (GGR)	-	-	-	-	-	-
Ezüst üveg (GS)	●	●	●	●	-	-
Fekete üveg (GBK)	●	●	●	●	-	-
Bézs üveg (GBE)	-	-	●	-	-	-
Árnyaltszürke üveg (XGR)	-	-	●	-	-	-
Szálcsiszolt inox hatás (BSL)	-	-	-	-	●	●
Fekete, szálcsiszolt hatás (BBK)	-	-	-	-	●	●

MODEL	R-VG470PRU8	R-V470PRU8	R-VG440PRU8	R-V440PRU8	R-VG400PRU8	R-V400PRU8	R-H350PRU7	R-H310PRU7	R-H270PRU7	R-H240PRU7
Típus/No Frost	2 ajtó / ●	2 ajtó / ●	2 ajtó / ●	2 ajtó / ●	2 ajtó / ●	2 ajtó / ●	2 ajtó / ●	2 ajtó / ●	2 ajtó / ●	2 ajtó / ●
Dual Fan Cooling rendszer	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-
Inverter vezérlés	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Bemenet (W)	80	80	80	80	80	80	100	100	95	95
Hálózati feszültség	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Üzemhőmérséklet elérése (óra - perc)	13h 14m	13h 14m	12h 25m	12h 25m	13h 16m	13h 16m	13h 03m	14h 15m	11h 13m	11h 59m
Teljes nettó kapacitás	407	407	366	366	340	340	290	260	230	203
Hűtőrekesz nettó kapacitás	298	298	265	265	239	239	220	190	176	152
Fagyasztórekesz nettó kapacitás	109	109	101	101	101	101	70	70	54	51
Energiaosztály	A++	A++	A++	A++	A+	A+	A+	A+	A+	A+
Fogyasztás (KWh/év)	240	240	246	246	258	258	264	258	238	227
Klímaosztály	ST	ST	ST	ST	ST	ST	ST	ST	ST	ST
Zajszint dB	41	41	40	40	41	41	41	41	40	41
4 csillagos fagyasztó	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Állítható edzett üveg polcok	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Nano Titanium filter	-	-	-	-	-	-	●	●	●	●
Triple Power Filter (Háromszoros erősségű szűrő)	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-
Fagyasztórekesz világítás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vezérlőpanel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vízadagoló	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jégadagoló	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Automata / manuális jégkészítő	-/ ●	-/ ●	-/ ●	-/ ●	-/ ●	-/ ●	-/ ●	-/ ●	-/ ●	-/ ●
Eco Thermo szenzor	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Méretek (szé. x ma. x mé.) cm-ben										
Szélesség	68	68	65	65	65	65	60	60	54	54
Magasság	177	177	169,5	169,5	160,5	160,5	167,2	155,2	158,5	146
Mélység fogantyúkkal	72	72	72	72	72	72	66,3	66,3	65	65
Mélység fogantyúk nélkül	72	72	72	72	72	72	-	-	-	-
Súly (kg)	69	63	65	60	53	58	55	52	48	45
Elérhető színek: Hófehér (PWH)	-	●	-	●	-	●	●	●	●	●
Szálcsiszolt inox hatás (BSL)	-	●	-	●	-	●	●	●	●	●
Fekete, szálcsiszolt hatás (BBK)	-	●	-	●	-	●	●	●	●	●
Fehér üveg (GPW)	●	-	●	-	●	-	-	-	-	-
Barna üveg (GBW)	●	-	●	-	●	-	-	-	-	-
Szürke üveg (GGR)	●	-	●	-	●	-	-	-	-	-
Fekete üveg (GBK)	●	-	●	-	●	-	-	-	-	-

HITACHI

A specifikációk és a fényképek előzetes értesítés nélkül változhatnak. A termékek színárnyalatai a valóságban eltérhetnek a katalógusban látottaktól. Az esetleges nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk.

ECORGAN Kft. a Hitachi hűtőszekrények magyarországi képviselete
Cím: 6640 Csongrád, Attila u. 32. | Tel.: +36 63 570 880 | www.ecorgan.hu